

г. Самара  
(место заключения)

"11" декабря 2024 г.  
(дата заключения)

Открытое акционерное общество "Самарагаз" (ОАО "Самарагаз"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Сапрыкина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ГЭК", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Киселева Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## I. Предмет договора

1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, (далее - ВДГО, МКД и выполнение работ (оказание услуг) соответственно), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы (оказанные услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, приведен в приложении N 1 к настоящему Договору.

3. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования, включающий в себя минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренный приложением к правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 (далее - Правила пользования газом), приведен в приложении N 2 к настоящему Договору (далее - Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг)).

## II. Права и обязанности сторон

4. Исполнитель обязан:

4.1. Осуществлять техническое обслуживание ВДГО в соответствии с пунктом 43 Правил пользования газом, Перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг);

4.2. Выполнять работы по ремонту ВДГО на основании заявок Заказчика;

4.3. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО;

4.4. Уведомлять Заказчика о конкретных дате и времени проведения работ (оказания услуг) не позднее чем за 20 дней до их проведения путем направления соответствующего извещения на e-mail [uk@gek63.ru](mailto:uk@gek63.ru) и (или) заказным письмом посредством почтовой связи по адресу, указанному в п. VIII настоящего договора.

5. Исполнитель вправе:

5.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и Правил пользования газом;

5.2. Посещать помещения в МКД, где установлено ВДГО, при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию и ремонту такого ВДГО в МКД с соблюдением порядка предварительного уведомления Заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 Правил пользования газом;

5.3. Привлекать для исполнения настоящего Договора организации при сохранении своей ответственности перед Заказчиком за надлежащее и своевременное выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору;

6. Заказчик обязан:

6.1. Осуществлять приемку выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

6.2. Оплачивать работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю в диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 28 настоящего Договора, о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГО, об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом, и в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы - об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

6.4. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава оборудования, входящего в состав ВДГО;

6.5. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказание услуг) в МКД, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом;

6.6. Назначить в соответствии с частью 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации при непосредственном управлении МКД лицо, ответственное за обеспечение взаимодействия с Исполнителем по вопросам исполнения настоящего Договора, а также доведение до сведения собственников помещений в МКД информации, касающейся планируемых даты и времени технического обслуживания и (или) ремонта ВДГО, и иной информации (в том числе организационного характера), касающейся исполнения настоящего Договора, либо, при управлении МКД управляющей организацией, назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, и обеспечить его присутствие при проведении Исполнителем технического обслуживания и ремонта ВДГО;

6.7. Соблюдать требования Правил пользования газом;

6.8. Соблюдать Инструкцию <5> (обеспечить ее соблюдение);

7. Заказчик вправе:

7.1. Требовать выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с настоящим Договором, Правилами пользования газом и иными нормативными правовыми актами;

7.2. Требовать внесения изменений в настоящий Договор в случае изменения количества и типов оборудования, входящего в состав ВДГО;

7.3. Требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

7.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации;

7.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) Исполнителя;

7.6. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами пользования газом, настоящим Договором.

8. Ремонт ВДГО осуществляется Исполнителем на основании заявки Заказчика, поданной по телефону, в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 28 настоящего Договора.

Указанная заявка должна быть зарегистрирована Исполнителем с указанием даты и времени ее поступления. При регистрации Заказчику сообщается дата и время регистрации заявки, ее регистрационный номер и фамилия сотрудника, зарегистрировавшего заявку.

Работы по ремонту ВДГО должны быть начаты в течение одних суток с момента поступления от Заказчика соответствующей заявки, если нормативными правовыми актами не установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных работ в соответствии с пунктом 45 Правил пользования газом.

### **III. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)**

9. Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее - акт), содержащим информацию, предусмотренную Правилами пользования газом, составляемым в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, подписываемым уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком.

10. В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов выполнения работ, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается соответствующая запись в акте. Второй экземпляр акта вручается Заказчику (его представителю), а в случае отказа его принять акт направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

### **IV. Цена договора и порядок расчетов**

11. Оплата работ (услуг) по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем в Перечне выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Правилами пользования газом.

12. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО указана в Перечне выполняемых работ (оказываемых услуг).

Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО в год на дату заключения настоящего Договора составляет 4 368 840,60 руб. (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот сорок руб. 60 коп.), в т.ч. НДС 20% - 728 140,10 руб. (Семьсот двадцать восемь тысяч сто сорок руб. 10 коп.).

13. Израсходованные материалы, в том числе запасные части, узлы, детали, комплектующие изделия, оплачиваются Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем, на дату проведения таких работ, если работы по ремонту выполняются из материалов Исполнителя.

14. Оплата работ (услуг) по настоящему договору осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО, указанных в приложении №2 к настоящему договору.

Основанием для оплаты является акт выполненных работ и счет-фактура, которые Исполнитель направляет Заказчику в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик обязан рассмотреть направленный акт выполненных работ, подписать в течение 5 дней или в этот же срок направить мотивированный отказ от его подписания. Если в течение 10 дней Исполнителю не будет возвращен подписанный Заказчиком акт выполненных работ, акт считается принятым в редакции Исполнителя.

15. Оплата работ по ремонту ВДГО производится Заказчиком не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы по ремонту ВДГО) на основании счета, представленного Исполнителем.

### **V. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора**

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами в порядке, предусмотренном Правилами пользования газом, и действует в течение трех лет <6>.

Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если ни одна из сторон за тридцать дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомила письменно другую сторону о его прекращении.

17. В случае заключения настоящего Договора до завершения процедуры подключения МКД к сетям газораспределения обязательства Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО возникают со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) МКД.

18. Изменение настоящего Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме.

19. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае:

19.1. Расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549;

19.2. Прекращения полномочий лица, определенного решением общего собрания собственников помещений в МКД, на заключение настоящего Договора от имени собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в МКД;

19.3. Прекращение обязанности управляющей организации (товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива, или иного специализированного потребительского кооператива) по содержанию внутридомового газового оборудования в МКД - если Заказчиком по настоящему Договору выступает управляющая организация (товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, или иного специализированного потребительского кооператива).

20. Основанием для одностороннего отказа Исполнителя от настоящего Договора является несоответствие Исполнителя требованиям к специализированным организациям, установленным Правилами пользования газом.

21. День расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 19.1 - 19.3 пункта 19 и пунктом 20 настоящего Договора, определяется в соответствии с пунктом 62 Правил пользования газом.

### **VI. Ответственность сторон**

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами пользования газом.

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

### **VII. Заключительные положения**

24. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 25. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  
 26. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

### VIII. Реквизиты и подписи Сторон

27. Реквизиты Сторон:

**Исполнитель:**

**ОАО "Самарагаз"**

Место нахождения: г Самара, ул Льва Толстого, д 18А

Почтовый адрес: г Самара, ул Льва Толстого, д 18А

Расч. сч.: 40702810054400046479

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара

Корр. сч.: 30101810200000000607

БИК 043601607 КПП 631501001

ИНН 6315223001 ОГРН 1026300968319

**Заказчик:**

**Общество с Ограниченной Ответственностью "Городская Эксплуатационная Компания"**

Место нахождения: г Самара, ул Волгина, зд 117а, офис 209

Почтовый адрес: г Самара, ул Волгина, зд 117а, офис 209

Телефон:

89379893303,89379895505

Расч. сч.: 40702810003000070496

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Нижний Новгород

Корр. сч.: 30101810700000000803

БИК 042202803 КПП 631101001

ИНН 6311173631 ОГРН 1176313063002

28. Наименование, контактные данные диспетчерской службы Исполнителя:

адрес электронной почты (при наличии) segh2@svgc.ru

номер телефона 260-71-72

29. Подписи Сторон:

**Исполнитель:**

Генеральный директор

(должность)

/А.В. Сапрыкин/

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

**Заказчик:**

Генеральный директор

(должность(при наличии))

/А.Д. Киселев/

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)



<1> Абзац двенадцатый пункта 3 Правил пользования газом.

<2> Часть 2 статьи 157.3 Жилищного кодекса Российской Федерации.

<3> Устав, договор управления многоквартирным домом, решение (протокол) общего собрания собственников многоквартирного дома, решение органа местного самоуправления о выборе управляющей организации, протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации - при способе управления многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

<4> Решение (протокол) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, доверенность - при непосредственном управлении многоквартирным домом.

<5> Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2018 г., регистрационный N 50945).

<6> Пункт 37 Правил пользования газом.

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 188

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 10

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 33

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			40,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 115

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 117

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 116

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 57

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			10,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			82,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 64

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 76

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			6,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			3,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 183

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			78,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 186

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ивана Булкина, д 87

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 126

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 119

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 185

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 131

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 129

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			48,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 13 к 2

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			48,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 13А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			68,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 108

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 106

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 194

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Гагарина, д 49

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			96,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 59

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			19,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,70	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			14,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			108,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 57

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 125

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 96

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 32

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 24

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 104

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			5,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			32,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 106

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 108

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 112

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			20,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			10,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			21,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			114,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 124

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,10	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			56,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 138

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 128

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			5,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			1,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			32,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 136

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 112

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 114

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 108

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 110

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			5,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			32,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 72

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			23,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			11,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			15,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			1,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			132,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 70

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			38,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			19,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			6,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			24,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			212,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 93

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 110

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 110А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			5,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			76,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 111

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 115

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			76,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 123

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 1

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			40,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 3

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 7

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			37,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 9

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 13А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,50	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			10,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			49,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 24А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			5,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			1,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			33,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 28

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			59,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 31

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 29

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 34

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 35

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 37

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			40,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 50

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 39

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 55

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 59

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 61

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 62

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 63

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 66

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 70

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 72

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 75

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 79

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 104

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 106

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 106А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			10,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 107

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 109

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 111

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 113

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 123

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 6

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			16,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			18,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			90,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 8

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			18,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			24,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			78,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 8а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			12,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			45,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 18а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,70	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			14,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			7,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			30,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			97,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 93

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 95

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 102

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 104

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 106

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 109

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 120

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 130

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 22

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 24а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			5,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			1,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			32,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 34

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			48,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 38

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 40

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ивана Булкина, д 46

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			5,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			2,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			32,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Лучистый пер, д 4

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,70	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			57,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 63

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 101

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 119

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 121

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 137

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			48,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 155А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,10	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			5,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			45,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 96

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			7,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			3,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			40,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 98

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 100

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 102

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 130

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,60	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,30	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			12,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			3,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			48,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 118А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			17,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			8,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			18,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			6,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			96,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 116А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			9,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,90	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,60	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			1,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			54,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 140

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 150

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 166

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			10,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 171В

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,60	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			8,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			62,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 173А

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			15,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 175

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 184

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 214

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			6,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			3,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			12,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 216

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 226

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			76,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Перекопская, д 5

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			10,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Перекопская, д 5а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			13,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,50	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,20	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			10,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Революционная, д 148

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			25,90	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			13,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,30	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			144,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 132

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 134

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			18,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			20,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			25,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			100,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 142

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			18,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			20,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			25,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			100,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 146

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			12,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 148

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 160

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 162

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 164

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			8,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			4,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Уссурийская, д 2

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			10,80	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,80	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			12,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			60,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Энтузиастов, д 87

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			18,00	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,00	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			20,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			25,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			100,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 5

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			14,40	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			7,20	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			4,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			80,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Антонова-Овсеенко, д 59

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			18,70	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			9,40	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			3,10	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			16,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			21,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			105,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Тушинская, д 43

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,70	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			15,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			5,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			65,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Тушинская, д 41

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			24,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			12,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			4,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			23,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			9,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			135,00	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 173

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,50	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			5,80	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,90	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10			8,00	
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			4,00	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			16,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			64,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 168

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,20	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			6,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			2,00	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			15,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			20,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			68,00	

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Лучистый пер, д 2

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			8,30	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм			4,10	
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм			1,40	
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5			12,00	
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16				
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			18,00	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			46,00	

Подписи Сторон:

**Исполнитель:**

**Заказчик:**

Генеральный директор

Генеральный директор

(должность)

(должность (при наличии))

/А.В. Сапрыкин/

/А.Д. Киселев/

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20 г.

" " 20 г.

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)



**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 188

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>36 758,40</b>
НДС, руб./год							<b>7 351,68</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>44 110,08</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>3 063,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>612,64</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 675,84</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 10

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>28 396,80</b>
НДС, руб./год							5 679,36
Сумма (с НДС) руб./год							34 076,16
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 366,40
НДС, руб./мес.							473,28
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 839,68

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 33

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 036,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	678,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	358,56
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	3 744,00
<b>Всего:</b>							<b>11 755,20</b>
НДС, руб./год							<b>2 351,04</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>14 106,24</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>979,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>195,92</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 175,52</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 115

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
НДС, руб./год							<b>4 702,08</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 212,48</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 959,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>391,84</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 117

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 116

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 57

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 131,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 394,16
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	747,00
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	8 280,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 675,20
<b>Всего:</b>							<b>24 509,16</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 901,83</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>29 410,99</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 042,43</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>408,49</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 450,92</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 64

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 76

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	2 800,80
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	1 605,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	9 936,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>23 068,80</b>
НДС, руб./год							<b>4 613,76</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>27 682,56</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 922,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>384,48</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 306,88</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 183

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 016,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 318,80
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	687,24
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 300,80
<b>Всего:</b>							<b>36 446,04</b>
НДС, руб./год							7 289,21
Сумма (с НДС) руб./год							43 735,25
Сумма (без НДС) руб./мес.							3 037,17
НДС, руб./мес.							607,43
Сумма (с НДС) руб./мес.							3 644,60

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 186

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							6 424,32
Сумма (с НДС) руб./год							38 545,92
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 676,80
НДС, руб./мес.							535,36
Сумма (с НДС) руб./мес.							3 212,16

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ивана Булкина, д 87

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	12 420,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>27 568,80</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>5 513,76</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>33 082,56</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 297,40</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>459,48</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 756,88</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 126

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							3 526,56
Сумма (с НДС) руб./год							21 159,36
Сумма (без НДС) руб./мес.							1 469,40
НДС, руб./мес.							293,88
Сумма (с НДС) руб./мес.							1 763,28

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 119

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>19 123,20</b>
НДС, руб./год							<b>3 824,64</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>22 947,84</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 593,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>318,72</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 912,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 185

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	12 420,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>27 568,80</b>
НДС, руб./год							<b>5 513,76</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>33 082,56</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 297,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>459,48</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 756,88</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 131

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 129

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 238,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	810,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	12 420,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 492,80
<b>Всего:</b>							<b>25 802,04</b>
НДС, руб./год							<b>5 160,41</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>30 962,45</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 150,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>430,03</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 580,20</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 13 к 2

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 238,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	810,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1 478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 492,80
<b>Всего:</b>							<b>10 094,04</b>
НДС, руб./год							<b>2 018,81</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>12 112,85</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>841,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>168,23</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 009,40</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 13А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 756,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 149,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	597,60
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1 478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 364,80
<b>Всего:</b>							<b>13 002,84</b>
НДС, руб./год							<b>2 600,57</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>15 603,41</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 083,57</b>
НДС, руб./мес.							<b>216,71</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 300,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 108

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>19 123,20</b>
НДС, руб./год							<b>3 824,64</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>22 947,84</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 593,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>318,72</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 912,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 106

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>23 169,24</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 633,85</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>27 803,09</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 930,77</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>386,15</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 316,92</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 194

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	9 936,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>24 091,20</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 818,24</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 909,44</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 007,60</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>401,52</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 409,12</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Гагарина, д 49

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 491,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 620,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	866,52
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	12 844,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	8 985,60
<b>Всего:</b>							<b>31 776,36</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 355,27</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 131,63</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 648,03</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>529,61</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 177,64</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 59

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 793,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 827,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	956,16
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	11 592,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	10 108,80
<b>Всего:</b>							<b>27 278,04</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>5 455,61</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>32 733,65</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 273,17</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>454,63</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 727,80</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 57

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 125

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 96

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 016,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 064,00</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 412,80</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 476,80</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 672,00</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>534,40</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 206,40</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 32

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 24

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. 6 п. 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>21 182,04</b>
НДС, руб./год							<b>4 236,41</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>25 418,45</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 765,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>353,03</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 118,20</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Партизанская, д. 104

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	835,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	546,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	298,80
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	2 995,20
<b>Всего:</b>							<b>10 613,16</b>
НДС, руб./год							<b>2 122,63</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>12 735,79</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>884,43</b>
НДС, руб./мес.							<b>176,89</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 061,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 106

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>3 526,56</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>21 159,36</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 469,40</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>293,88</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 108

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>3 526,56</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>21 159,36</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 469,40</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>293,88</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 112

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 952,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 940,52
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	1 015,92
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	11 239,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	10 670,40
<b>Всего:</b>							<b>29 474,04</b>
НДС, руб./год							<b>5 894,81</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>35 368,85</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 456,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>491,23</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 947,40</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 124

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 454,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	942,00
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	507,96
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 241,60
<b>Всего:</b>							17 052,36
<b>НДС, руб./год</b>							3 410,47
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							20 462,83
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							1 421,03
<b>НДС, руб./мес.</b>							284,21
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							1 705,24

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 138

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>3 526,56</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>21 159,36</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 469,40</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>293,88</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 128

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	835,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	546,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	298,80
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	828,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	2 995,20
<b>Всего:</b>							<b>7 644,36</b>
НДС, руб./год							<b>1 528,87</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>9 173,23</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>637,03</b>
НДС, руб./мес.							<b>127,41</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>764,44</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Партизанская, д. 136

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 112

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п. 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 114

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 108

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>19 123,20</b>
НДС, руб./год							<b>3 824,64</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>22 947,84</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 593,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>318,72</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 912,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 110

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	835,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	546,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	298,80
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1 478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	2 995,20
<b>Всего:</b>							<b>8 637,96</b>
НДС, руб./год							<b>1 727,59</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>10 365,55</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>719,83</b>
НДС, руб./мес.							<b>143,97</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>863,80</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 72

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	3 427,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	2 241,96
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	1 195,20
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 028,00
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	828,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	12 355,20
<b>Всего:</b>							<b>28 075,56</b>
НДС, руб./год							5 615,11
Сумма (с НДС) руб./год							33 690,67
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 339,63
НДС, руб./мес.							467,93
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 807,56

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Авроры, д. 70

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	5 500,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	3 598,44
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	1 912,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	12 844,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	19 843,20
<b>Всего:</b>							<b>48 667,56</b>
НДС, руб./год							9 733,51
Сумма (с НДС) руб./год							58 401,07
Сумма (без НДС) руб./мес.							4 055,63
НДС, руб./мес.							811,13
Сумма (с НДС) руб./мес.							4 866,76

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 93

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>36 758,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>7 351,68</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>44 110,08</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 063,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>612,64</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 675,84</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 110

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>25 497,60</b>
НДС, руб./год							<b>5 099,52</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>30 597,12</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 124,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>424,96</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 549,76</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 110А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 972,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 281,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	687,24
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 140,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 113,60
<b>Всего:</b>							<b>23 757,96</b>
НДС, руб./год							<b>4 751,59</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 509,55</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 979,83</b>
НДС, руб./мес.							<b>395,97</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 375,80</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 111

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Авроры, д 115

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 972,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 281,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	687,24
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 113,60
<b>Всего:</b>							<b>36 177,96</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>7 235,59</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>43 413,55</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 014,83</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>602,97</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 617,80</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Авроры, д. 123

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 1

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 036,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	678,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	358,56
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	3 744,00
<b>Всего:</b>							<b>11 755,20</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>2 351,04</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>14 106,24</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>979,60</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>195,92</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 175,52</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 3

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
НДС, руб./год							<b>4 702,08</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 212,48</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 959,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>391,84</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 7

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г.	144,00	1 008,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	659,40
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	3 463,20
<b>Всего:</b>							<b>11 606,04</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>2 321,21</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>13 927,25</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>967,17</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>193,43</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 160,60</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 9

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 512,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>21 038,04</b>
НДС, руб./год							4 207,61
Сумма (с НДС) руб./год							25 245,65
Сумма (без НДС) руб./мес.							1 753,17
НДС, руб./мес.							350,63
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 103,80

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 13А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 267,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	828,96
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	448,20
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	4 668,00
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 586,40
<b>Всего:</b>							<b>15 110,76</b>
НДС, руб./год							<b>3 022,15</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>18 132,91</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 259,23</b>
НДС, руб./мес.							<b>251,85</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 511,08</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 24А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	849,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	565,20
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	298,80
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	828,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	3 088,80
<b>Всего:</b>							<b>7 771,20</b>
НДС, руб./год							<b>1 554,24</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>9 325,44</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>647,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>129,52</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>777,12</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 28

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 526,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	998,52
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 522,40
<b>Всего:</b>							<b>17 491,56</b>
НДС, руб./год							<b>3 498,31</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>20 989,87</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 457,63</b>
НДС, руб./мес.							<b>291,53</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 749,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 31

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 29

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. 6 п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>23 169,24</b>
НДС, руб./год							<b>4 633,85</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>27 803,09</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 930,77</b>
НДС, руб./мес.							<b>386,15</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 316,92</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 34

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>25 497,60</b>
НДС, руб./год							<b>5 099,52</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>30 597,12</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 124,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>424,96</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 549,76</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 35

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г.	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
НДС, руб./год							<b>4 702,08</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 212,48</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 959,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>391,84</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 37

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 036,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	678,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	358,56
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	3 744,00
<b>Всего:</b>							<b>11 755,20</b>
НДС, руб./год							<b>2 351,04</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>14 106,24</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>979,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>195,92</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 175,52</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 50

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							5 958,65
Сумма (с НДС) руб./год							35 751,89
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 482,77
НДС, руб./мес.							496,55
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 979,32

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 39

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г.	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 55

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г.	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 59

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 61

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 62

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. 6 п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 63

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	9 936,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>24 091,20</b>
НДС, руб./год							<b>4 818,24</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 909,44</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 007,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>401,52</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 409,12</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 66

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. 6 п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							<b>5 958,65</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>35 751,89</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 482,77</b>
НДС, руб./мес.							<b>496,55</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 979,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 70

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п. 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г.	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							5 958,65
Сумма (с НДС) руб./год							35 751,89
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 482,77
НДС, руб./мес.							496,55
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 979,32

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 72

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							<b>5 958,65</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>35 751,89</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 482,77</b>
НДС, руб./мес.							<b>496,55</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 979,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 75

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>34 430,04</b>
НДС, руб./год							<b>6 886,01</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>41 316,05</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 869,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>573,83</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 443,00</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 79

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 104

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 106

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							<b>6 424,32</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 545,92</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 676,80</b>
НДС, руб./мес.							<b>535,36</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 106А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. 6 п. 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 872,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 224,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	657,36
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	8 280,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 739,20
<b>Всего:</b>							<b>23 054,76</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 610,95</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>27 665,71</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 921,23</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>384,25</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 305,48</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 107

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							5 958,65
Сумма (с НДС) руб./год							35 751,89
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 482,77
НДС, руб./мес.							496,55
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 979,32

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 109

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
НДС, руб./год							6 424,32
Сумма (с НДС) руб./год							38 545,92
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 676,80
НДС, руб./мес.							535,36
Сумма (с НДС) руб./мес.							3 212,16

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 111

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>5 958,65</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>35 751,89</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 482,77</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>496,55</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 979,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 113

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>5 958,65</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>35 751,89</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 482,77</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>496,55</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 979,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 123

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка геретичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка геретичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка геретичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 6

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 332,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 526,04
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	806,76
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	9 633,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	19 872,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	8 424,00
<b>Всего:</b>							<b>42 595,20</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>8 519,04</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>51 114,24</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 549,60</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>709,92</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>4 259,52</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Балаковская, д. 8

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 016,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 318,80
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	687,24
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	8 402,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	19 872,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 300,80
<b>Всего:</b>							<b>39 597,24</b>
НДС, руб./год							7 919,45
Сумма (с НДС) руб./год							47 516,69
Сумма (без НДС) руб./мес.							3 299,77
НДС, руб./мес.							659,95
Сумма (с НДС) руб./мес.							3 959,72

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 8а

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 152,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	753,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	388,44
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	5 601,60
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	12 420,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 212,00
<b>Всего:</b>							<b>24 527,64</b>
НДС, руб./год							4 905,53
Сумма (с НДС) руб./год							29 433,17
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 043,97
НДС, руб./мес.							408,79
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 452,76

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Балаковская, д 18а

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 520,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 639,08
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	866,52
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	7 492,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	5 174,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	24 840,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	9 079,20
<b>Всего:</b>							<b>51 612,00</b>
НДС, руб./год							<b>10 322,40</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>61 934,40</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>4 301,00</b>
НДС, руб./мес.							<b>860,20</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>5 161,20</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Волгина, д. 93

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп. б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>36 758,40</b>
НДС, руб./год							7 351,68
Сумма (с НДС) руб./год							44 110,08
Сумма (без НДС) руб./мес.							3 063,20
НДС, руб./мес.							612,64
Сумма (с НДС) руб./мес.							3 675,84

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 95

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
НДС, руб./год							<b>4 702,08</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 212,48</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 959,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>391,84</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 102

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
НДС, руб./год							<b>4 702,08</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 212,48</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 959,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>391,84</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 104

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 106

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 109

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>23 169,24</b>
НДС, руб./год							<b>4 633,85</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>27 803,09</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 930,77</b>
НДС, руб./мес.							<b>386,15</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 316,92</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 120

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Волгина, д 130

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 22

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>14 947,20</b>
НДС, руб./год							<b>2 989,44</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>17 936,64</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 245,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>249,12</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 494,72</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Держинского, д. 24а

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	835,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	546,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	298,80
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	828,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	2 995,20
<b>Всего:</b>							<b>7 644,36</b>
НДС, руб./год							1 528,87
Сумма (с НДС) руб./год							9 173,23
Сумма (без НДС) руб./мес.							637,03
НДС, руб./мес.							127,41
Сумма (с НДС) руб./мес.							764,44

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 34

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 238,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	810,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 492,80
<b>Всего:</b>							<b>15 866,04</b>
НДС, руб./год							3 173,21
Сумма (с НДС) руб./год							19 039,25
Сумма (без НДС) руб./мес.							1 322,17
НДС, руб./мес.							264,43
Сумма (с НДС) руб./мес.							1 586,60

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Держинского, д 38

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>17 632,80</b>
НДС, руб./год							<b>3 526,56</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>21 159,36</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 469,40</b>
НДС, руб./мес.							<b>293,88</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 763,28</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 40

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Ивана Булкина, д 46

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	835,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	546,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	298,80
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1 478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	2 995,20
<b>Всего:</b>							<b>14 918,76</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>2 983,75</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>17 902,51</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 243,23</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>248,65</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 491,88</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, Лучистый пер. д 4

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 483,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	960,84
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	507,96
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	3 734,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 335,20
<b>Всего:</b>							<b>28 226,40</b>
НДС, руб./год							<b>5 645,28</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>33 871,68</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 352,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>470,44</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 822,64</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Морриса Тореза, д. 63

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
НДС, руб./год							<b>4 702,08</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>28 212,48</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 959,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>391,84</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 101

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							<b>5 958,65</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>35 751,89</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 482,77</b>
НДС, руб./мес.							<b>496,55</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 979,32</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 119

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							5 958,65
Сумма (с НДС) руб./год							35 751,89
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 482,77
НДС, руб./мес.							496,55
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 979,32

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 121

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							5 958,65
Сумма (с НДС) руб./год							35 751,89
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 482,77
НДС, руб./мес.							496,55
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 979,32

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 137

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 238,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	810,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	12 420,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 492,80
<b>Всего:</b>							<b>25 802,04</b>
НДС, руб./год							<b>5 160,41</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>30 962,45</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 150,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>430,03</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 580,20</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Мориса Тореза, д 155А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 166,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	753,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 676,00
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 212,00
<b>Всего:</b>							<b>14 194,32</b>
НДС, руб./год							<b>2 838,86</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>17 033,18</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 182,86</b>
НДС, руб./мес.							<b>236,57</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 419,43</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 96

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 036,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	678,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	358,56
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1 656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	3 744,00
<b>Всего:</b>							<b>11 755,20</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>2 351,04</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>14 106,24</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>979,60</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>195,92</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 175,52</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 98

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 100

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 102

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 130

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 238,40
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	810,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	6 422,40
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	2 484,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 492,80
<b>Всего:</b>							<b>15 866,04</b>
НДС, руб./год							<b>3 173,21</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>19 039,25</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 322,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>264,43</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 586,60</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 118А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 491,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 620,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	866,52
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	8 402,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 968,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	8 985,60
<b>Всего:</b>							<b>27 333,96</b>
НДС, руб./год							<b>5 466,79</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>32 800,75</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 277,83</b>
НДС, руб./мес.							<b>455,57</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 733,40</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 116А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 396,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	923,16
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	478,08
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	828,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 054,40
<b>Всего:</b>							<b>11 891,64</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>2 378,33</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>14 269,97</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>990,97</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>198,19</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>1 189,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 140

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>21 182,04</b>
НДС, руб./год							<b>4 236,41</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>25 418,45</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 765,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>353,03</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 118,20</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 150

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подьезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подьезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>23 169,24</b>
НДС, руб./год							<b>4 633,85</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>27 803,09</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 930,77</b>
НДС, руб./мес.							<b>386,15</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 316,92</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 166

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 872,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 224,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	657,36
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	8 280,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 739,20
<b>Всего:</b>							<b>23 054,76</b>
НДС, руб./год							<b>4 610,95</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>27 665,71</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 921,23</b>
НДС, руб./мес.							<b>384,25</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 305,48</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, ул. Партизанская, д. 171В

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 612,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 055,04
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1 478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	6 624,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 803,20
<b>Всего:</b>							<b>19 281,96</b>
НДС, руб./год							<b>3 856,39</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>23 138,35</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 606,83</b>
НДС, руб./мес.							<b>321,37</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>1 928,20</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 173А

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	12 420,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>26 575,20</b>
НДС, руб./год							<b>5 315,04</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>31 890,24</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 214,60</b>
НДС, руб./мес.							<b>442,92</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 657,52</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 175

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>32 121,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 424,32</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>38 545,92</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 676,80</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>535,36</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 212,16</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 184

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>24 695,64</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 939,13</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>29 634,77</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 057,97</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>411,59</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 469,56</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 214

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	3 211,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 217,60
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	9 936,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>24 091,20</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 818,24</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 909,44</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 007,60</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>401,52</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 409,12</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 216

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>31 942,32</b>
НДС, руб./год							<b>6 388,46</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>38 330,78</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 661,86</b>
НДС, руб./мес.							<b>532,37</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 194,23</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 226

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 972,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 281,12
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	687,24
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 113,60
<b>Всего:</b>							<b>31 541,16</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 308,23</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>37 849,39</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 628,43</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>525,69</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 154,12</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Перекопская, д 5

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 872,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 224,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	657,36
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	8 280,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 739,20
<b>Всего:</b>							<b>23 054,76</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 610,95</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>27 665,71</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 921,23</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>384,25</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 305,48</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Перекопская, д 5а

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 872,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 224,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	657,36
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	8 280,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 739,20
<b>Всего:</b>							<b>23 054,76</b>
НДС, руб./год							<b>4 610,95</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>27 665,71</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>1 921,23</b>
НДС, руб./мес.							<b>384,25</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 305,48</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Революционная, д 148

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	3 729,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	2 449,20
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	1 284,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	13 478,40
<b>Всего:</b>							<b>32 817,24</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 563,45</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>39 380,69</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 734,77</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>546,95</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 281,72</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 132

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	3 734,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>28 430,04</b>
НДС, руб./год							5 686,01
Сумма (с НДС) руб./год							34 116,05
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 369,17
НДС, руб./мес.							473,83
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 843,00

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 134

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 592,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 695,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	896,40
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	9 336,00
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	20 700,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	9 360,00
<b>Всего:</b>							<b>44 580,00</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>8 916,00</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>53 496,00</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 715,00</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>743,00</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>4 458,00</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 142

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 592,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 695,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	896,40
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	9 336,00
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	20 700,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	9 360,00
<b>Всего:</b>							<b>44 580,00</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>8 916,00</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>53 496,00</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 715,00</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>743,00</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>4 458,00</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 146

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп 6 п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	5 601,60
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>28 156,44</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>5 631,29</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>33 787,73</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 346,37</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>469,27</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 815,64</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 148

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	3 734,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>28 430,04</b>
НДС, руб./год							<b>5 686,01</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>34 116,05</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 369,17</b>
НДС, руб./мес.							<b>473,83</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 843,00</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 160

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	3 734,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>30 758,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 151,68</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>36 910,08</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 563,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>512,64</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 075,84</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 162

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	3 734,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>30 758,40</b>
НДС, руб./год							<b>6 151,68</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>36 910,08</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 563,20</b>
НДС, руб./мес.							<b>512,64</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 075,84</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 164

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 337,64
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	3 734,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	2 140,80
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>30 739,56</b>
НДС, руб./год							<b>6 147,91</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>36 887,47</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 561,63</b>
НДС, руб./мес.							<b>512,33</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>3 073,96</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Уссурийская, д 2

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 555,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 017,36
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	537,84
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	5 601,60
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 616,00
<b>Всего:</b>							<b>27 576,00</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>5 515,20</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>33 091,20</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 298,00</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>459,60</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 757,60</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Энтузиастов, д 87

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность *	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 592,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 695,60
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	896,40
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	9 336,00
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	20 700,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	9 360,00
<b>Всего:</b>							<b>44 580,00</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>8 916,00</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>53 496,00</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 715,00</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>743,00</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>4 458,00</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Аэродромная, д 5

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность <sup>а</sup>	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 073,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 356,48
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	717,12
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	3 312,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	7 488,00
<b>Всего:</b>							<b>23 510,40</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 702,08</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>28 212,48</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 959,20</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>391,84</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 351,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Антонова-Овсеенко, д 59

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	2 692,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 770,96
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	926,28
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	8 563,20
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	17 388,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	9 828,00
<b>Всего:</b>							<b>41 169,24</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>8 233,85</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>49 403,09</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 430,77</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>686,15</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>4 116,92</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Тушинская, д 43

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 073,88
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	7 002,00
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	4 140,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 084,00
<b>Всего:</b>							<b>20 523,60</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>4 104,72</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>24 628,32</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>1 710,30</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>342,06</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>2 052,36</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Тушинская, д 41

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.6 п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	3 499,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	2 279,64
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	1 195,20
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	10 736,40
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	7 452,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	12 636,00
<b>Всего:</b>							<b>37 798,44</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>7 559,69</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>45 358,13</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>3 149,87</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>629,97</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 779,84</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Партизанская, д 173

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 656,00
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 092,72
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	567,72
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	4 281,60
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	2 956,80
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	13 248,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5 990,40
<b>Всего:</b>							<b>29 793,24</b>
НДС, руб./год							5 958,65
Сумма (с НДС) руб./год							35 751,89
Сумма (без НДС) руб./мес.							2 482,77
НДС, руб./мес.							496,55
Сумма (с НДС) руб./мес.							2 979,32

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Советской Армии, д 168

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п 43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 756,80
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	1 149,24
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	597,60
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	7 002,00
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	16 560,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6 364,80
<b>Всего:</b>							<b>33 430,44</b>
<b>НДС, руб./год</b>							<b>6 686,09</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./год</b>							<b>40 116,53</b>
<b>Сумма (без НДС) руб./мес.</b>							<b>2 785,87</b>
<b>НДС, руб./мес.</b>							<b>557,17</b>
<b>Сумма (с НДС) руб./мес.</b>							<b>3 343,04</b>

**Перечень  
выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или)  
ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г. Самара, Лучистый пер, д 2

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно	с момента подписания договора	в соответствии с подп.б п.43 Правил пользования газом, утв. Постановлением Правительства №410 от 14.05.2013г	144,00	1 195,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	772,44
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	418,32
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	5 601,60
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	0
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	14 904,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1 036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	4 305,60
<b>Всего:</b>							<b>27 197,16</b>
НДС, руб./год							<b>5 439,40</b>
Сумма (с НДС) руб./год							<b>32 636,54</b>
Сумма (без НДС) руб./мес.							<b>2 266,43</b>
НДС, руб./мес.							<b>453,29</b>
Сумма (с НДС) руб./мес.							<b>2 719,79</b>

Подписи Сторон:

<p><b>Исполнитель:</b></p> <p>Генеральный директор _____</p> <p>(должность)</p> <p>_____ /А.В. Сапрыкин/ _____</p> <p>(подпись) (инициалы, фамилия)</p> <p>_____ 20__ г.</p> <p>М.П. (при наличии)</p>	<p><b>Заказчик:</b></p> <p>Генеральный директор _____</p> <p>(должность (при наличии))</p> <p>_____ /А.Д. Киселев/ _____</p> <p>(подпись) (инициалы, фамилия)</p> <p>_____ 20__ г.</p> <p>М.П. (при наличии)</p>
--	--

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового  
газового оборудования № СГ02-546/24 от "11" декабря 2024 г.

г. Самара

"06" мая 2025 г.

Открытое акционерное общество "Самарагаз", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Сапрыкина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ГЭК", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Киселева Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение к договору о нижеследующем:

В связи с проведением совместной инвентаризации внутридомового газового оборудования и на основании подписанного Сторонами Акта совместной инвентаризации внутридомового газового оборудования от 05.05.2025г. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в перечень газового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г Самара, ул. Дзержинского, д. 13 корпус 2, ул. Дзержинского, д.13А:

1. Внести изменения в п. 12 договора и изложить его в следующей редакции:

"Стоимость услуг (работ) по техническому обслуживанию ВДГО указана в Перечне выполняемых работ (оказываемых услуг).

Стоимость услуг (работ) по техническому обслуживанию ВДГО в год на дату заключения настоящего Договора составляет 4 456 081,00 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьдесят один) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (20%) 742 680 (Семьсот сорок две тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 17 коп. "

2. Изменить перечень газового оборудования в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Дзержинского, д.13 корпус 2, ул. Дзержинского, д.13А, в Приложении №1 к договору №СГ02-546/24 от "11" декабря 2024 г. и изложить его в соответствии с приложением №1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изменить стоимость выполняемых работ в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Дзержинского, д.13 корпус 2, ул. Дзержинского, д.13А, в Приложении №2 к договору №СГ02-546/24 от "11" декабря 2024 г. и изложить его в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с "05" мая 2025 г.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования № СГ02-546/24 от "11" декабря 2024 г. и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. В остальном положения договора и приложений к нему остаются без изменений и действуют в прежней редакции.

**Подписи сторон:**

**Исполнитель:**  
ОАО "Самарагаз"

Место нахождения: г Самара, ул Льва Толстого, д 18А

Почтовый адрес: г Самара, ул Льва Толстого, д 18А

ИНН: 6315223001, КПП: 631501001  
ОГРН: 1026300968319

Расч.счёт: 40702810054400046479  
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г. Самара

БИК: 043601607  
Корр. сч.: 30101810200000000607



/Сапрыкин А.В./

**Заказчик:**  
ООО "ГЭК"

Место нахождения: 443069, г.Самара, ул. Волгина, д. 117А,ком.204

Почтовый адрес: 443069, г.Самара, ул. Волгина, д. 117А, ком.204

ИНН: 6311173631, КПП: 631101001  
ОГРН: 1176313063002

Расч.счёт: 40702810003000070496  
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Нижний Новгород  
БИК: 042202803  
Корр. сч.: 30101810700000000803



/Киселев А.Д./

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 13 а

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			12,9	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм				
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм				
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			72	
11	Сигнализатор загазованности				
12	Прибор учёта газа				
13	Проточный водонагреватель (колонка)				
14	Плита газовая двухгорелочная				
15	Плита газовая трехгорелочная				
16	Плиты газовые четырех- и более горелочные			72	
17	Варочная панель				
18	Духовой шкаф				
19	Внутриквартирная газовая разводка			18	

## Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул Дзержинского, д 13 корпус 2

№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при установке прибора газа в квартире указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания))	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования
1	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм			11,3	
2	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм				
3	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм				
4	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5				
5	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10				
6	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15				
7	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16			2	
8	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм			2	
9	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм				
10	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)			63	
11	Сигнализатор загазованности				
12	Прибор учёта газа				
13	Проточный водонагреватель (колонка)				
14	Плита газовая двухгорелочная				
15	Плита газовая трехгорелочная				
16	Плиты газовые четырех- и более горелочные			63	
17	Варочная панель				
18	Духовой шкаф				
19	Внутриквартирная газовая разводка			18	

Подписи Сторон:

Исполнитель:

Генеральный директор

(должность)

/А.В. Сапрыкин/

(инициалы, фамилия)

(подпись)

" " 20 г.  
М.П. (при наличии)

Заказчик:

Генеральный директор

(должность(при наличии))

/А.Д. Киселев/

(инициалы, фамилия)

(подпись)

20 г.  
М.П. (при наличии)

### Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул. Дзержинского, д 13а

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно			144,00	1857,60
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	0,00
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	0,00
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0,00
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0,00
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	6739,20
11	Техническое обслуживание (кроме проверки контрольными смесями)	Сигнализатор загазованности	ежегодно			206,40	0
12	Техническое обслуживание (кроме проверки контрольными смесями)	Прибор учёта газа	ежегодно			141,60	0
13	Техническое обслуживание	Проточный водонагреватель (колонка)	ежегодно			818,40	0
14	Техническое обслуживание	Плита газовая двухгорелочная	ежегодно			300,00	0
15	Техническое обслуживание	Плита газовая трехгорелочная	ежегодно			348,00	0
16	Техническое обслуживание	Плиты газовые четырех- и более горелочные	ежегодно			393,60	28339,20
17	Техническое обслуживание	Варочная панель	ежегодно			300,00	0
18	Техническое обслуживание	Духовой шкаф	ежегодно			141,60	0
19	Техническое обслуживание	Внутриквартирная газовая разводка	ежегодно			171,60	3088,80
20	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ		ежегодно			104,40	7516,80
<b>Всего</b>							<b>50676,00</b>
НДС, руб./год							10135,20
Сумма (с НДС) руб./год							60811,20
Сумма (без НДС) руб./мес.							4223,00
НДС, руб./мес.							844,60
Сумма (с НДС) руб./мес.							5067,60

**Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового газового оборудования**

Адрес многоквартирного дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование: г Самара, ул. Дзержинского, д 13 корпус 2

№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование внутридомового газового оборудования	Периодичность*	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год	Сумма, (без НДС), руб./год
1	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм	ежегодно			144,00	1627,20
2	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 33 до 40 мм	ежегодно			188,40	0,00
3	Проверка на герметичность	Фланцевые соединения, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в подъезде здания при диаметре от 41 до 50 мм	ежегодно			298,80	0,00
4	Проверка на герметичность	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке до 5	ежегодно			466,80	0
5	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке от 6 до 10	ежегодно			535,20	0,00
6	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке в на одном стояке от 11 до 15	ежегодно			640,80	0,00
7	Проверка герметичности мыльной эмульсией или приборным методом	Внутренний газопровод (стояк) при количестве приборов на одном стояке свыше 16	ежегодно			739,20	1478,40
8	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром до 50 мм	ежегодно			828,00	1656,00
9	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Задвижка (кран) на фасадном наружном газопроводе, в подъезде здания диаметром от 51 до 100 мм	ежегодно			1036,80	0
10	Техническое обслуживание задвижки (крана)	Газовой кран (первое отключающее устройство на ответвлении стояка)	ежегодно			93,60	5896,80
11	Техническое обслуживание (кроме проверки контрольными смесями)	Сигнализатор загазованности	ежегодно			206,40	0
12	Техническое обслуживание (кроме проверки контрольными смесями)	Прибор учёта газа	ежегодно			141,60	0
13	Техническое обслуживание	Проточный водонагреватель (колонка)	ежегодно			818,40	0
14	Техническое обслуживание	Плита газовая двухгорелочная	ежегодно			300,00	0
15	Техническое обслуживание	Плита газовая трехгорелочная	ежегодно			348,00	0
16	Техническое обслуживание	Плиты газовые четырех- и более горелочные	ежегодно			393,60	24796,80
17	Техническое обслуживание	Варочная панель	ежегодно			300,00	0
18	Техническое обслуживание	Духовой шкаф	ежегодно			141,60	0
19	Техническое обслуживание	Внутриквартирная газовая разводка	ежегодно			171,60	3088,80
20	Инструктаж потребителей газа и оформление результатов работ		ежегодно			104,40	6577,20
<b>Всего:</b>							<b>45121,20</b>
НДС, руб./год							9024,24
Сумма (с НДС) руб./год							54145,44
Сумма (без НДС) руб./мес.							3760,10
НДС, руб./мес.							752,02
Сумма (с НДС) руб./мес.							4512,12

Подписи Сторон:

Исполнитель:

Генеральный директор

(должность)

/А.В. Сапрыкин/

(инициалы, фамилия)

Заказчик:

Генеральный директор

(должность (при наличии))

/А.Д. Киселев/

(инициалы, фамилия)

" 20 г.  
М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

" 20 г.  
М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)